

INHUIZEN VAN BRANDVEILIGHEIDS OPSLAGKASTEN

Voor een probleemloze levering van brandveiligheidsopslagkasten op de plaats van bestemming

Oil Control Systems

"een oplossing voor al uw vloeistofflekages"

Wij bieden u naast onze standaard franco levering, als extra service het inhuizen van brandveiligheids-opslagkasten aan. Hiermee dragen wij zorg voor een probleemloze levering en ingebruikname van de aangekochte kast(en).

Wij verzoeken u bijgaande formulieren in te vullen.



Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand doen wij u ons inhuisformulier toekomen. Om een probleemloze levering en plaatsing te kunnen waarborgen verzoeken wij u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen en binnen 2 dagen aan ons retour te sturen. Door het verstrekken van onjuiste gegevens kan de benodigde tijd voor plaatsing worden overschreden en leiden tot een verrekening van de extra kosten.

Het is belangrijk dat wij beschikken over de juiste contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer. Wanneer er dagen of tijden zijn dat aflevering niet kan plaatsvinden, verzoeken wij u dit eveneens op te geven.

Door ons inhuisformulier in te vullen, kan beoordeeld worden of en op welke manier de kast(en) door ons ingehuisd kunnen worden tegen het standaard tarief voor een standaard plaatsing.

Onder standaard plaatsing verstaan wij:

- het plaatsen van de kast(en) op de gewenste plaats op de begane grond. Wanneer kasten op een verdieping (etage of kelder) moeten worden geplaatst en deze verdieping met een interne lift met voldoende draagvermogen en afmetingen bereikbaar is, geldt dit ook als een standaard plaatsing.;
- het waterpas stellen van de kast(en);
- het aanbrengen van twee afzuigstompen op de bovenkant van de kast (alleen bij de F30 kasten);
- het aanbrengen van handgrepen en plint (alleen bij de F30 kasten);
- het optisch reinigen van de buitenkant kast met een droge doek, indien nodig;
- het retour nemen van het verpakkingsmateriaal;
- het laten aftekenen door de cliënt van het inhuisformulier voor een correcte en schadevrije ontvangst van de kast, alsook voor de aanwezige gebruiksaanwijzing
- prijs vastgesteld op een levering op één afleveradres in de Benelux, uitgezonderd waddeneilanden, zonder onderbreking, excl. speciale hulpmiddelen zoals kraan en/ of liftwerktuigen. Voor het inhuizen is ca. 30 minuten per kast gereserveerd. Wanneer meer tijd nodig is, zijn wij gerechtigd dit als meerwerk aan de opdrachtgever door te berekenen.

Uitzonderingen:

- Wanneer bij uitvoering van het inhuizen op locatie blijkt dat door een onjuist ingevuld inhuisformulier een standaard plaatsing niet mogelijk is, wordt ter plaatse de situatie beoordeeld. Indien dit leidt tot het maken van een nieuwe afspraak, zijn wij gerechtigd de kosten van dit vergeefse bezoek in rekening te brengen. Eventuele kosten voor het inzetten van extra hulpmiddelen om de plaatsing alsnog ten uitvoer te brengen, zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
- Bij een plaatsing welke niet met normale hulpmiddelen is uit te voeren, dient door ons tijdens een bezoek op locatie de plaatsingsmogelijkheid beoordeeld te worden en zal door ons een offerte uitgebracht worden. De kosten voor het bezoek op locatie à €75,= worden u apart in rekening gebracht.

Uitvoering door opdrachtgever:

- Door de opdrachtgever dient de plek van plaatsing vooraf aan ons kenbaar gemaakt te worden. Voor elke ruimte waar één of meerdere kasten zullen worden geplaatst, moet één inhuisformulier worden ingevuld.
- Naast afmetingen van liften, toegangsdeuren etc. dient de opdrachtgever eventuele verticale en horizontale obstakels aan te geven zoals drempels, balken, leidingen etc. die het inhuizen kunnen hinderen.
- De opstellocatie van de kast moet vrij zijn, er mogen geen andere kast(en) op de opstelplek opgesteld staan.
- De opdrachtgever draagt zorg voor het aanstellen van een contactpersoon die de verantwoordelijkheid heeft de juiste locatie aan te geven bij aflevering van de kast(en). De contactpersoon moet op de afgesproken dag bereikbaar zijn. Bij zijn/haar afwezigheid zal een andere contactpersoon moeten worden aangesteld. Bij geen aanwezigheid van de contactpersoon, zullen wij de inhuizing niet kunnen uitvoeren en worden de kosten voor deze vergeefse inhuizing onverminderd in rekening gebracht.

Samen met u zullen wij zorgdragen voor het uitvoeren van uw inhuisopdracht.

Voor vragen kunt u ten alle tijden contact opnemen met Oil Control Systems, tel. +31 (0) 174 281 675.


Checklist inhuizen brandveiligheids-opslagkasten

Retour sturen per fax naar +31 (0) 174 281 275

Oil Control Systems

"een oplossing voor al uw vloeistoflekages"

Bedrijfsnaam: _____
Afleveradres: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Contactpersoon: _____ 2^e contactpersoon: _____
Telefoon _____
Gebouw nr: _____
Ruimte nr.: _____
Ruimte hoogte: _____
Ruimte diepte: _____ (van deur uit gezien)
Openingstijden: _____
Kast aangekocht bij: _____



Het betreft geen standaard inhuizing. Wij verzoeken u ook pagina 3 in te vullen. Na ontvangst van uw inhuisingformulier nemen wij contact met u op.

De brandveiligheids-opslagkast(en) kan (kunnen) voor het standaard tarief ingehuisd worden!

Checklist inhuizen brandveiligheids-opslagkasten

Retour sturen per fax naar +31 (0) 174 281 275




Er is geen interne lift aanwezig of deze kan niet worden gebruikt. De kast(en) moeten via een trap op de verdieping (etage of kelder) worden geplaatst.

Trappen:

Hoeveel trappen/treden/bordessen moeten van vrachtwagen tot aan gebruiks- / opstelplaats genomen worden?

Trappen: _____ Treden: _____ Bordessen: _____

A.u.b. soort trap aangeven:



Afmeting trappen:

	Trap 1	Trap 2	Trap 3	Trap 4
Soort trap (A, B, C of D)				
Trapbreedte (m)				
Bordes diepte (m)				
Bordes breedte (m)				
Afwerking trappen (marmer, beton, ...)				
Hoogte tussen trede en plafond				
Aantal treden				
Diepte treden				
Maximaal toegestane belasting trap				
Overig				

Overloop: ja = Breedte _____ m nee

Alstublieft een schets maken wanneer de toegang tot ruimtes door bochten wordt beperkt. Ter ondersteuning van de situatie kunnen digitale foto's worden gestuurd naar info@asecos.nl

Deuren:

Hoeveel deuren moeten gepasseerd worden? _____

Afmeting deuren (dagmaat opgeven):

in cm	Deur 1	Deur 2	Deur 3	Deur 4
Hoogte				
Breedte				

Opstellocatie:

Gebouw nr. Nr. _____, Etage _____; Ruimte Nr. _____,

Ruimte hoogte _____ m, ruimte diepte (van deur uit gezien) _____ m;

Obstakels: ja nee

Omschrijving obstakels: _____

